


ПИТАНИЕ ПРИ ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ ХОЛЕСТЕРИНА КРОВИ



Сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия) чрезвычайно широко распространены и являются ведущей причиной смерти мужчин старше 35 лет и всех людей, независимо от пола, старше 45 лет. Развитию сердечно-сосудистых заболеваний помимо наследственности способствуют ожирение, нарушения питания, низкая физическая активность, алкоголь, сахарный диабет, постменопаузальный период у женщин и др.

Ведущим фактором риска этих заболеваний является повышенный уровень общего холестерина, липопротеидов низкой плотности.

Чрезмерное употребление животных жиров, рафинированных углеводов, избыточная калорийность рациона отрицательно влияют на обмен веществ:

- способствуют увеличению уровня холестерина и триглицеридов в крови,
- повышают свертываемость крови.

Напротив, растительные жиры, богатые полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), благоприятно влияют на липидный обмен.

ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ

1 **Общее содержание жира должно составлять около 70-80 г/сут.** (20-30 г из этого количества приходится на растительные масла)

2 **Ограничить продукты, содержащие большое количество холестерина** (субпродукты, икру рыб, яичный желток, жирные сорта мяса, птицы, молочные продукты с высокой жирностью и др.)

3 **Использовать источники ПНЖК семейства омега3** - морскую рыбу (скумбрия, сардина, сельдь иваси, палтус и др.) и растительные масла (льняное, соевое, рапсовое, горчичное, кунжутное, ореховое и др.), которые снижают повышенный уровень липидов в сыворотке крови (особенно триглицеридов)

4 **Употреблять больше продуктов растительного происхождения**, таких как зерновые, бобовые, овощи, фрукты, орехи, которые являются источником растительного белка (в основном, бобовые)

5 **Необходимо ограничение в диете поваренной соли до 3-5 г в день**

6 **Использовать продукты, содержащие витамины В6** (соя, хлеб отрубный, морепродукты и др.), **С** (шиповник, чёрная смородина, клубника, крыжовник, апельсины, яблоки, капуста, сладкий красный перец, петрушка, укроп, зелёный лук и др.)

7 **Употреблять продукты, богатые калием** (курага, изюм, чернослив, персики, бананы, абрикосы, ананасы, шиповник, картофель, капуста, баклажаны), **магнием** (соя, овсяная, гречневая, пшённая крупы; грецкие орехи, миндаль; отруби), **йодом**, особенно при повышенной свертываемости крови (морская капуста, кальмары, морской гребешок, креветки, мидии и др.)

8

- Общий объем свободной жидкости должен составлять **1,5 литра в день**.
- Распределение рациона в течение дня должно быть **равномерным**, количество приемов пищи — **5-6 раз в день**.
- Последний прием пищи **не позднее, чем за 2-3 часа до сна**.
- **Обеспечение правильной технологической обработки продуктов и лечебных блюд** (удаление экстрактивных веществ, исключение жареных, консервированных блюд, острых специй, поваренной соли для кулинарных целей)

НАБОР ПРОДУКТОВ ПРИ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ (1 И 2 СТУПЕНИ)

В зависимости от степени повышения уровня холестерина крови (умеренная или выраженная) **рекомендации по употреблению продуктов имеют разную степень ограничения некоторых из них (1 и 2 ступени).**

Ступени диеты	Рекомендуется	Ограничить	Не рекомендуется
ЖИРЫ 1 ступень	Снизить потребление на 1/3	Растительное масло или мягкий маргарин до 30-40 г в день	Все животные жиры, сливочное масло, твердый маргарин
2 ступень	Снизить потребление на 1/2	Растительное масло или мягкий маргарин до 10-20 г в день	Все животные жиры, сливочное масло, твердый маргарин
МЯСО И ПТИЦА 1 ступень	Курица без кожи не более 180 г в день	Все сорта мяса без жира не более 1-3 раз в неделю	Мозги, печень, язык, почки, колбаса, сосиски, ветчина, гусь, утка
2 ступень	Курица без кожи не более 90 г 2 раза в неделю	Все сорта мяса без жира не более 90 г 2 раза в неделю	Мозги, печень, язык, почки, колбаса, сосиски, ветчина, гусь, утка
ЯЙЦА 1 и 2 ступени	Яичный белок	Не более 2 целых яиц в неделю	
РЫБА 1 и 2 ступени	Любых сортов минимум 2-3 раза в неделю	Крабы и креветки	Икра рыб
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 1 ступень	В день до 2 стаканов нежирного молока или кефира или 0,5 стакана творога	Цельное молоко, сыр 1-2 раза в неделю	Жирное молоко, сметана, сливки, жирные творог, сыры, сливочное мороженое
2 ступень	В день до 2 стаканов нежирного молока или кефира или 0,5 стакана творога	Цельное молоко, сыр 1-2 раза в месяц	Жирное молоко, сметана, сливки, жирные творог, сыры, сливочное мороженое
ФРУКТЫ И ОВОЩИ 1 и 2 ступени	Все фрукты и овощи до 2-3 стаканов в день, бобовые 0,5-1 стакан в день	Картофель с растительным маслом 1 раз в неделю	Овощи и корнеплоды, приготовленные на жире, варенье, джемы, повидло
ЗЕРНОВЫЕ 1 и 2 ступени	Ржаной, отрубный хлеб, овсяная и гречневая каша на воде, без жира	Белый хлеб, сдоба, макаронные изделия 1-2 раза в месяц	Выпечка, сдоба
НАПИТКИ, ДЕСЕРТ 1 и 2 ступени	Минеральная вода, чай, кофейный напиток, фруктовые соки без сахара	Алкоголь не более 20 г (в пересчете на спирт), сахар не более 2-3 чайных ложек в день; зефир, пастила, мармелад - 1 раз в месяц	Шоколад, конфеты



✓ По согласованию с врачом **1-2 раза в неделю применяются различные контрастные (разгрузочные) дни: рыбный, творожный, яблочный, овощной и др.**

✓ Лицам с повышенным уровнем холестерина крови и избыточной массой тела **следует ограничить или исключить из питания хлеб, сахар, блюда из круп, макаронных изделий и картофеля.**